

La tua scelta

di luce, design, risparmio energetico
sicurezza e qualità



Listino **2018** - Scorrevole in linea **EVOLUTIONDRIVE SF**


*Le finestre in PVC
della nuova generazione*

Panoramica

Salamander: evolutionDrive: **SF**

SCORREVOLE IN LINEA

/// Spessore: telaio 76 mm
 /// Spessore: anta 50 mm
 /// U_f : 1,8 - 1,9 W/(m² K)



Caratteristiche evolutionDrive: SF

Permeabilità all'aria fino a Classe: 3

Tenuta all'acqua battente fino a Classe: 7A


Resistenza al vento fino a Classe: B4

scheda di prodotto evolutionDrive: SF

$U_f = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

per combinazione di profili 600 128 / 601 138
 secondo il rapporto di prova n° 17-000059-PR02
 del 05.04.2017

$$U_W = \frac{\sum A_g U_g + \sum A_f U_f + \sum l_g \psi_g}{\sum A_g + \sum A_f}$$



vetratura (esempi)	distanziatore vetrocamera				telaio	porta
U_g secondo EN 673 o EN 674 W/(m ² K)	ψ_g 2) W/(mK)	ψ_g 2) W/(mK)	ψ_g 3) W/(mK)	ψ_g 3) W/(mK)	U_f W/(m ² K)	U_W 1) secondo EN ISO 10077-1 2010-05 W/(m ² K)
1,4	0,08				1,8	1,6
1,4		0,06			1,8	1,6
1,4			0,04		1,8	1,6
1,4				0,03	1,8	1,5
1,2	0,08				1,8	1,5
1,2		0,06			1,8	1,4
1,2			0,04		1,8	1,4
1,2				0,03	1,8	1,4
1,1	0,08				1,8	1,4
1,1		0,06			1,8	1,3
1,1			0,04		1,8	1,3
1,1				0,03	1,8	1,3
1,0	0,08				1,8	1,3
1,0		0,06			1,8	1,3
1,0			0,04		1,8	1,2
1,0				0,03	1,8	1,2

1) porta scorrevole a 2 ante di cui una mobile 3,50m x 2,48 m
 2) secondo EN ISO 10077-1
 3) secondo specifiche del produttore



/// evolutionDrive: SF

1 Gola

Grande camera di drenaggio con scalino di barriera di 4,5 mm nell'anta

2 Spessore

Telaio: 76 mm
Anta: 50 mm

3 Altezza a vista del nodo

Anta / telaio 114 mm

4 Battute

Altezza di battuta inferiore: 21,5 mm
Larghezza battuta: 15 mm
Sovrapposizione: 9,1 mm

5 Forma delle battute

Tutte le battute esterne sono inclinate di 15°
Battuta inferiore dell'anta diritta
Fermavetro inclinato di 14°

6 Spessore pareti

Spessori delle pareti esterne dei profili principali ai sensi di RAL -GZ 716/1, parte 1 e 7
Pareti interne secondo esigenze costruttive

7 Guarnizioni

Guarnizioni di battuta esterna, interna e centrale a spazzola
Guarnizione di vetratura in EPDM o TPE
Guarnizione del fermavetro in TPE
Fessura di vetratura 3,5 mm
Fessura della battuta esterna e interna 2 mm

8 Rinforzi

Profilati in acciaio zincato

9 Vetratura

Compatibile con tutte le vetrate termiche da 4 a 28 mm di spessore.

10 Drenaggio e ventilazione


Attraverso la precamera frontale o nascosta sul lato inferiore

11 Ferramenta

Compatibile con tutta la ferramenta per sistemi scorrevoli disponibile in commercio per gola europea da 16 mm.

12 Giunzioni

Unione di telai e ante mediante saldatura



13 Struttura della camera

Sistema a 3 camere nel telaio
Sistema a 2 camere nell'anta


14 Colori

Bianco SALAMANDER[®] massa con protezione superficiale long-life
Pellicolatura in dekor standard interna ed esterna
Pellicolature speciali disponibili su richiesta
Laccature nei colori RAL disponibili su richiesta


Salamander: evolutionDrive: **SF**


SCORREVOLE IN LINEA

PROFILO ANTA



PROFILO TELAIO



Tipologia SF76 – Scorrevole in linea a 2 ante apribili

CARATTERISTICHE INCLUSE NEL PREZZO

- Fermavetro squadrato
- Telaio L
- Telaio da 76mm ed ante da 50mm
- Standard con martellina su un'anta e vaschetta sull'altra
Possibilità di doppia martellina o doppia vaschetta

Prezzi comprensivi di vetro 6/7-15Gas-4 P.Clear

EVOLUTION DRIVE BIANCO LISCIO A DUE ANTE SCORREVOLI F												
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
1000	811	830	849	868	887	906	925	944	964	983	1002	1021
1100	836	855	878	897	916	938	957	976	999	1018	1040	1059
1200	859	881	903	925	944	967	989	1011	1030	1053	1075	1097
1300	884	906	929	951	973	995	1021	1043	1065	1088	1110	1132
1400	906	932	954	979	1002	1027	1049	1075	1097	1123	1145	1170
1500	932	957	983	1005	1030	1056	1081	1107	1132	1158	1180	1205
1600	954	983	1008	1034	1059	1084	1113	1138	1164	1189	1218	1243
1700	979	1005	1034	1062	1088	1116	1142	1170	1199	1224	1253	1278
1800	1002	1030	1059	1088	1116	1145	1173	1202	1231	1259	1288	1317
1900	1027	1056	1088	1116	1145	1177	1205	1234	1266	1294	1323	1355

Prezzi comprensivi di vetro 6/7-15Gas-4 P.Clear

EVOLUTION DRIVE BIANCO LISCIO A DUE ANTE SCORREVOLI F													
	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400
1000	1040	1062	1081	1100	1119	1138	1158	1177	1196	1215	1234	1253	1272
1100	1078	1100	1119	1142	1161	1180	1202	1221	1243	1262	1282	1304	1323
1200	1116	1138	1161	1183	1202	1224	1247	1269	1288	1310	1332	1355	1374
1300	1154	1177	1202	1224	1247	1269	1291	1313	1336	1358	1383	1406	1428
1400	1193	1218	1240	1266	1288	1313	1336	1361	1383	1409	1431	1456	1479
1500	1231	1256	1282	1307	1332	1355	1380	1406	1431	1456	1482	1507	1533
1600	1269	1294	1323	1348	1374	1399	1425	1453	1479	1504	1530	1558	1584
1700	1307	1336	1361	1390	1415	1444	1472	1498	1526	1552	1580	1609	1635
1800	1345	1374	1402	1431	1460	1488	1517	1545	1574	1603	1631	1660	1689
1900	1383	1412	1444	1472	1501	1533	1561	1590	1622	1650	1679	1711	1739

Prezzi comprensivi di vetro 6/7-12-6/7 P.Clear

EVOLUTION DRIVE BIANCO LISCIO A DUE ANTE SCORREVOLI PF												
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
2000	1097	1132	1170	1205	1243	1278	1317	1352	1390	1425	1463	1498
2100	1123	1161	1199	1237	1275	1313	1352	1390	1428	1466	1504	1542
2200	1148	1189	1227	1269	1307	1348	1386	1425	1466	1504	1545	1584
2300	1177	1218	1256	1297	1339	1380	1421	1463	1504	1545	1587	1628
2400	1202	1243	1288	1329	1371	1415	1456	1501	1542	1584	1628	1670
2500	1227	1272	1317	1361	1406	1447	1491	1536	1580	1625	1666	1711
2600	1256	1301	1345	1390	1437	1482	1526	1574	1619	1663	1708	1755
2700	1282	1329	1374	1421	1469	1517	1561	1609	1657	1704	1749	1797


Prezzi comprensivi di vetro 6/7-12-6/7 P.Clear

EVOLUTION DRIVE BIANCO LISCIO A DUE ANTE SCORREVOLI PF													
	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400
2000	1536	1571	1609	1644	1682	1717	1755	1794	1829	1867	1902	1940	1975
2100	1580	1619	1657	1695	1733	1771	1809	1848	1886	1924	1959	1997	2035
2200	1625	1663	1701	1743	1781	1822	1860	1902	1940	1981	2019	2057	2099
2300	1666	1708	1749	1790	1832	1873	1914	1956	1997	2038	2077	2118	2159
2400	1711	1755	1797	1838	1883	1924	1965	2010	2051	2096	2137	2178	2223
2500	1755	1800	1844	1889	1930	1975	2019	2064	2108	2153	2194	2239	2283
2600	1800	1844	1892	1937	1981	2026	2073	2118	2162	2210	2255	2299	2344
2700	1844	1892	1937	1984	2032	2080	2124	2172	2220	2267	2312	2360	2407

MAGGIORAZIONI

Guida bassa in alluminio

+15€/ml

Tipologia SF76 – Scorrevole in linea a 2 ante apribili

CARATTERISTICHE INCLUSE NEL PREZZO

- Fermavetro squadrato
- Telaio L
- Telaio da 76mm ed ante da 50mm
- Listino valido per le finiture Noce 21, Bianco Riv.35, Rovere Sbiancato 43 e Ciliegio 51
- Standard con martellina su un'anta e vaschetta sull'altra
Possibilità di doppia martellina o doppia vaschetta

Prezzi comprensivi di vetro 6/7-15Gas-4 P.Clear

EVOLUTION DRIVE RIVESTITO STANDARD A DUE ANTE SCORREVOLI F												
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
1000	916	941	964	989	1011	1037	1059	1084	1107	1132	1154	1180
1100	948	973	995	1021	1046	1072	1097	1123	1148	1170	1196	1221
1200	976	1002	1030	1056	1081	1107	1132	1161	1186	1212	1237	1266
1300	1005	1034	1062	1088	1116	1142	1170	1199	1224	1253	1278	1307
1400	1037	1065	1094	1123	1151	1180	1208	1237	1266	1291	1320	1348
1500	1065	1094	1126	1154	1183	1215	1243	1272	1304	1332	1361	1393
1600	1097	1126	1158	1189	1218	1250	1282	1310	1342	1374	1406	1434
1700	1126	1158	1189	1221	1253	1285	1317	1348	1380	1412	1447	1479
1800	1154	1189	1221	1256	1288	1320	1355	1386	1421	1453	1488	1520
1900	1186	1218	1253	1288	1323	1358	1390	1425	1460	1495	1530	1561

Prezzi comprensivi di vetro 6/7-12-6/7 P.Clear

EVOLUTION DRIVE RIVESTITO STANDARD A DUE ANTE SCORREVOLI F													
	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400
1000	1202	1227	1250	1275	1297	1323	1345	1371	1393	1418	1441	1466	1488
1100	1247	1272	1297	1323	1345	1371	1396	1421	1447	1472	1498	1523	1545
1200	1291	1317	1342	1371	1396	1421	1447	1472	1501	1526	1552	1577	1606
1300	1336	1361	1390	1415	1444	1472	1498	1526	1552	1580	1609	1635	1663
1400	1377	1406	1434	1463	1491	1520	1549	1577	1606	1635	1663	1692	1720
1500	1421	1450	1482	1511	1539	1571	1600	1628	1660	1689	1717	1749	1778
1600	1466	1498	1526	1558	1590	1619	1650	1682	1714	1743	1774	1806	1835
1700	1511	1542	1574	1606	1638	1670	1701	1733	1765	1797	1829	1860	1895
1800	1552	1587	1619	1654	1685	1720	1752	1787	1819	1851	1886	1918	1953
1900	1596	1631	1666	1701	1733	1768	1803	1838	1873	1908	1940	1975	2010

Prezzi comprensivi di vetro 6/7-12-6/7 P.Clear

EVOLUTION DRIVE RIVESTITO STANDARD A DUE ANTE SCORREVOLI PF												
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
2000	1259	1301	1342	1383	1425	1466	1507	1549	1590	1631	1673	1714
2100	1294	1336	1377	1421	1463	1507	1549	1593	1635	1676	1720	1762
2200	1326	1371	1412	1456	1501	1545	1590	1635	1679	1724	1768	1813
2300	1358	1402	1447	1495	1539	1587	1631	1676	1724	1768	1813	1860
2400	1390	1437	1485	1530	1577	1625	1673	1720	1768	1813	1860	1908
2500	1421	1469	1520	1568	1615	1663	1714	1762	1809	1860	1908	1956
2600	1453	1504	1555	1603	1654	1704	1755	1803	1854	1905	1956	2003
2700	1485	1536	1590	1641	1692	1743	1797	1848	1898	1949	2000	2054

Prezzi comprensivi di vetro 6/7-12-6/7 P.Clear

EVOLUTION DRIVE RIVESTITO STANDARD A DUE ANTE SCORREVOLI PF													
	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400
2000	1755	1797	1838	1879	1921	1962	2003	2045	2086	2127	2169	2210	2251
2100	1806	1848	1892	1933	1978	2019	2061	2105	2147	2191	2232	2277	2318
2200	1854	1898	1943	1988	2032	2077	2121	2166	2210	2255	2299	2340	2385
2300	1905	1953	1997	2042	2089	2134	2178	2226	2271	2315	2363	2407	2455
2400	1956	2003	2051	2096	2143	2191	2239	2286	2331	2379	2426	2474	2522
2500	2007	2054	2102	2150	2201	2248	2296	2347	2395	2442	2490	2541	2589
2600	2054	2105	2156	2204	2255	2306	2356	2404	2455	2506	2557	2608	2655
2700	2105	2156	2207	2261	2312	2363	2414	2465	2519	2569	2620	2671	2725

MAGGIORAZIONI

Guida bassa in alluminio

+15€/ml